

LAEVALIIKLUST REGULEERIVAD SIGNAALMÄRGID

(Märgid ja nende numeratsioon on esitatud vastavalt Euroopa siseveeteede koodeksi nõuetele)

A. KEELAVAD MÄRGID

A.2. Möödasõit keelatud



A.3. Koosseisu möödasõit koosseisust keelatud



A.4. Möödasõit ja lahknemine keelatud



A.5. Seismine keelatud



A.6. Ankrusse jäämine, lohistamine ja traalimine keelatud



A.7. Sildumine keelatud



A.9. Lainetuse tekitamine keelatud



või



A.12. Mootorlaevade liiklemine keelatud



A.14. Veesusatamine keelatud



A.15. Purjetamine keelatud



A.17. Purjelauaga sõitmine keelatud



A.18. Kiirväikelaevadele ja teistele sport- ja huvilaevadele lubatud sõidupirkonna lõpp



A.19. Laevade ja väikelaevade veeskamine ja väljatõstmine keelatud




A.20. Jetisõit keelatud



B. KOHUSTAVAD MÄRGID


B.5. Peatumine kohustuslik



B.6. Kiiruse piirang (km/t)



B.7. Helisignaali andmine kohustuslik



B.8. Tähelepanu



B.9. Anna teed peateel liikujale

a)

b)



B.11. Mine raadiotelefoni sisse



C. PIIRAVAD MÄRGID

C.1. Sügavuse piirang



C.2. Kõrguse piirang



C.3. Laevatee või kanali laiuse piirang



C.5. Laevatee eemaldumine paremast (vasakust) kaldast märgil näidatud kaugusele (meetrites)



E. INFORMATSIOONILISED MÄRGID

E.2. Õhukaabli liin



E.4. Üleveopraam (mitt eiseliikuv)



E.5. Seismine lubatud



E.6. Ankrusse jäämine lubatud



E.7. Sildumine lubatud



E.9. Peatee ristumine kõrvalteega

a)

b)



E.10. Kõrvaltee ristumine peateega

a)

b)



E.11. Keeldude ja piirangute lõpp



E.13. Joogiveega varustamine



E.14. Telefon



E.15. Mootorlaevade liiklemine lubatud



E.17. Veesuusatamine lubatud



E.18. Purjetamine lubatud



E.20. Purjelauaga sõitmine lubatud



E.21. Kiirväikelaevade ja teiste sport- ja huvilaevade sõidupiiirkond



E.22. Laevade ja väikelaevade veeskamise ja väljatõstmise koht



E.23. Võimalik hankida märgitud kanalil raadiotelefoni teel navigatsioonilist informatsiooni.




E.24. Jetisõit lubatud



ABISIGNAALMÄRGID


1. Paigaldatavate põhisisignaalmärgi kohale ja näitavad kaugust

Näited:




2. Helendavad suunamärgid (nööled), võib lisada roheline (lubava) või punase (keelava) tule

Näited:




3. Näitavad suunda põhisignaalmärgi kehtivusalale

Näited:



4. Paigaldatakse põhisignaalmärgi alla ja annavad lisainformatsiooni

Näited:



SIGNAALMÄRGI MÕÖTMED

Ruudukujulisel märgil külje pikkus 960 mm.

Märgi raami, noole ja diagonaaljoone paksus moodustab 1/10 märgi külje pikkusest.

Veealust kaablit tähistav märk on kollast värvi, millel on musta värvi kiri "KAABEL" ja selle mõõtmed on 600x1600.

Näide:



